

СПОСОБЫ ЗАЩИТЫ ОТ КЛЕЩЕВОГО ВИРУСНОГО ЭНЦЕФАЛИТА

СХЕМА ВАКЦИНАЦИИ ПРОТИВ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА

Схема вакцинации против клещевого энцефалита состоит из 3-х доз, которые вводятся по определенной схеме, согласно инструкции по применению препарата; ревакцинация проводится каждые 3-4 года. После стандартного первичного курса из 3-х прививок иммунитет сохраняется в течение 3-5 лет.



Когда можно прививаться?

Прививаться можно круглый год. Предпочтительнее начинать заблаговременно (осенью). Через год (после второй прививки) делают ревакцинацию. Весной и летом применяют экстренную схему вакцинации, когда интервал между прививками сокращается до 4 недель.

ВСЕ ВАКЦИНЫ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ.

Иммунизация создает стойкий иммунитет против заражения любым вирусом клещевого энцефалита. эффективность зарубежных вакцин в России подтверждена.



Будьте здоровы!

Неспецифическая защита от укуса клеща



- При посещении леса необходимо надевать защитную одежду, чтобы исключить попадание клеща на открытые участки тела.
- Использовать отпугивающие клещей средства (репелленты), которые наносят на одежду или открытые участки тела.
- Каждые 15-20 минут осматривайте себя и своих спутников, вернувшись домой, тщательно проверьте одежду и всё тело.

• Стоянки и ночевки в лесу устраивать на участках, лишенных травяной растительности, или в сухих сосновых лесах на песчаных почвах.

• Тщательно осматривайте собак после выгула.

• Если Вы живете в частном доме – проводите регулярную расчистку участка от сухостоя, валежника, мусора, скашивайте траву.

ЕСЛИ ВАС УКУСИЛ КЛЕЩ



**Обращайтесь за медицинской помощью
КАК МОЖНО РАНЬШЕ.**

**ПОМНИТЕ,
ЧЕМ РАНЬШЕ ВВОДИТСЯ ИММУНОГЛОБУЛИН,
ТЕМ ВЫШЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТЬ!**

За медицинской помощью необходимо обращаться в ГБУЗ ТО
«Областная инфекционная клиническая больница»
(г. Тюмень, ул. Комсомольская, 54а)



Комитет
здравоохранения
Администрации
города Тюмени

Будьте здоровы!